



Alcaldía Municipal de Chía

AÑO 2014	NO. DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ANALIZADAS (SIVICAP)	IRCA % (SIVICAP)	NIVEL DE RIESGO (SIVICAP)
ENERO	7	0.0	SIN RIESGO
FEBRERO	6	0.0	SIN RIESGO
MARZO	6	0.0	SIN RIESGO
ABRIL	6	0.0	SIN RIESGO
MAYO	7	0.0	SIN RIESGO
JUNIO	6	2.79	SIN RIESGO
JULIO	6	0	SIN RIESGO
AGOSTO	6	0	SIN RIESGO
SEPTIEMBRE	6	0	SIN RIESGO
OCTUBRE	6	0	SIN RIESGO
NOVIEMBRE	6	0	SIN RIESGO
DICIEMBRE	6	0	SIN RIESGO

El Índice de Riesgo por persona prestadora para el año 2014, fue de 0,2325 y el Nivel de Riesgo reportado Sin Riesgo.

Y en el caso de los resultados obtenidos de los análisis del agua para consumo humano, realizados al prestador de acueducto PROGRESAR E.S.P del municipio de Chía, a través de la vigilancia durante los meses de 2014. El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de la persona prestadora –IRCAApp-: estos fueron calculados de conformidad con los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007, y consignados en la Tabla No.2

Tabla No.1. Resultados obtenidos de los análisis del agua para consumo humano realizado a través de la vigilancia sanitaria en el municipio de CHIA.

Ahora Si! Trabajando Juntos Por Chía

Dirección: Cra 7 esquina Casa PBX 88 44 444 Ext. 3300/01 Teléfono: 86 38107
 Correo: saludambientalchia@gmail.com Página: www.chia-cundinamarca.gov.co





Alcaldía Municipal de Chía

AÑO 2014	NO. DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ANALIZADAS (SIVICAP)	IRCA % (SIVICAP)	NIVEL DE RIESGO (SIVICAP)
ENERO	1	0.0	SIN RIESGO
MAYO	1	0.0	SIN RIESGO
SEPTIEMBRE	1	0.0	SIN RIESGO

El Índice de Riesgo por persona prestadora para el año 2014, fue de 0,00 y el Nivel de Riesgo reportado Sin Riesgo.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida por la Secretaria de Salud, Grupo de Vigilancia y Control.

Cordialmente

RICHAR JANER CUBILLOS

Secretario de Salud

Alcaldía Municipal de Chía

CARLOS EDUARDO HERMANN RODRIGUEZ

GESTION DOCUMENTAL

ORIGINAL: Dra. Olga Lucía Rodríguez Mosos.

1. Copia: Vigilancia y Control
2. Copia: Archivo y Correspondencia
3. Anexo: Folios SIETE (SIETE)

OK por EMAIL.

Ahora Si Trabajando Juntos Por Chía

Dirección: Cra 7 esquina Casa PBX 88 44 444 Ext. 3800/01 Teléfono. 88 38107
Correo: saludambientalchia@gmail.com Página: www.chia-cundinamarca.gov.co





Alcaldía Municipal de Chia

LA SUSCRITA AUTORIDAD SANITARIA MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

Se expide la **Certificación Sanitaria Municipal**, de la calidad del agua para consumo humano correspondiente al municipio de CHIA, para el año 2013 teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de análisis.

1. Índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano (IRCAm) obtenidos mediante la vigilancia sanitaria de conformidad con los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007, referidos en la tabla No 1

Tabla 1. Resultados obtenidos de los análisis del agua para consumo humano realizados a través de la vigilancia sanitaria en el municipio de CHIA

MES	No. De muestras analizadas	IRCAm (%)	NIVEL DE RIESGO IRCAm
ENERO	7	0.0	Sin Riesgo
FEBRERO	6	0.0	Sin Riesgo
MARZO	6	0.0	Sin Riesgo
ABRIL	6	0.0	Sin Riesgo
MAYO	8	0.0	Sin Riesgo
JUNIO	6	0.0	Sin Riesgo
JULIO	6	0.0	Sin Riesgo
AGOSTO	6	0.0	Sin Riesgo
SEPTIEMBRE	7	0.0	Sin Riesgo
OCTUBRE	6	0.0	Sin Riesgo
NOVIEMBRE	6	0.0	Sin Riesgo
DICIEMBRE	6	0.0	Sin Riesgo

RECIBIDO
[Handwritten signature]
28/06/13

Ahora Si Trabajando Juntos Por Chia

Dirección: Cra 7 esquina Casona PBX 88 44 444 Ext. 3800/01 Teléfono 86 38107
Correo: saludambientalchia@gmail.com Página: www.chia-cundinamarca.gov.co





Alcaldía Municipal de Chía

LA SECRETARIA DE SALUD DE CHIA
Y EL GRUPO DE VIGILANCIA Y CONTROL

CERTIFICA QUE:

Los resultados obtenidos de los análisis de agua para consumo humano, realizados al prestador de acueducto PROGRESAR E.S.P. del Municipio de Chía a través de la vigilancia sanitaria, durante los meses del año 2012, y de conformidad con los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007, son referidos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados obtenidos de los análisis del agua para consumo humano realizado a través de la vigilancia sanitaria al prestador Progresar E.S.P del Municipio de Chía.

MES AÑO 2012	No. DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ANALIZADAS (SIVICAP)	IRCA % (SIVICAP)	NIVEL DE RIESGO (SIVICAP)
Marzo	1	0	SIN RIESGO
Mayo	1	0	SIN RIESGO
Septiembre	1	0	SIN RIESGO
IRCA ANUAL	3	0	SIN RIESGO

El presente Certificado Sanitario Municipal correspondiente al Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA. Dicho índice es uno de los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano señalado en el Decreto 1575 de 2007, hace parte del Certificado Sanitario Municipal. En su efecto mientras las autoridades competentes reglamentan los demás instrumentos básicos, la presente certificación sanitaria queda sujeta a ser modificada.

Se firma a los 21 días del mes de agosto de 2013

Cordialmente

CAMPO ELIAS VEGA ROCHA
Secretario de Salud
Alcaldía Municipal de Chía

PROYECTO Y ELABORÓ: CARLOS EDUARDO HERMANN RODRIGUEZ
REVISÓ: JUAN CARLOS TORRES PEREZ

Ahora Si Trabajando Juntos Por Chía

Dirección: Cra 7 esquina Casona PBX 88 44 444 Ext. 3600/01 Teléfono. 86 36107
Correo: saludambientalchia@gmail.com Página: www.chia-cundinamarca.gov.co





Alcaldía Municipal de Chía
**LA SECRETARIA DE SALUD DE CHIA
Y EL GRUPO DE VIGILANCIA Y CONTROL**

CERTIFICA QUE:

Los resultados obtenidos de los análisis de agua para consumo humano, realizados al prestador de acueducto HYDROS CHIA S.A E.S.P. del Municipio de Chía a través de la vigilancia sanitaria, durante los meses del año 2012, y de conformidad con los artículos 24, 25,26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007, son referidos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados obtenidos de los análisis del agua para consumo humano realizadas a través de la vigilancia sanitaria al prestador Hydros Chía S.A E.S.P del Municipio de Chía.

MES AÑO 2012	No. DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ANALIZADAS (SIVICAP)	IRCA % (SIVICAP)	NIVEL DE RIESGO (SIVICAP)
Enero	3	0	SIN RIESGO
Febrero	3	0	SIN RIESGO
Marzo	3	0	SIN RIESGO
Abril	3	0	SIN RIESGO
Mayo	6	0	SIN RIESGO
Junio	6	0	SIN RIESGO
Julio	6	0	SIN RIESGO
Agosto	6	0	SIN RIESGO
Septiembre	6	0	SIN RIESGO
Octubre	6	0	SIN RIESGO
Noviembre	6	0	SIN RIESGO
Diciembre	6	0	SIN RIESGO
IRCA ANUAL	60	0	SIN RIESGO

El presente Certificado Sanitario Municipal correspondiente al Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA. Dicho índice es uno de los

Ahora Sí Trabajando Juntos Por Chía

Dirección: Cra 7 esquina Casona PBX 88 44 444 Ext. 3800/01 Teléfono: 86 38107
Correo: saludambientalchia@gmail.com Página: www.chia-cundinamarca.gov.co



año: 2013

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
FEBRERO	1	28,57 MEDIO
MARZO	1	42,16 ALTO
ABRIL	1	16,76 MEDIO
MAYO	1	16,76 MEDIO
JULIO	1	16,76 MEDIO
SEPTIEMBRE	1	0,00 SIN RIESGO
OCTUBRE	1	60,77 ALTO
NOVIEMBRE	1	16,76 MEDIO
DICIEMBRE	1	18,44 MEDIO

EPSA: OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI

año: 2013

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	1	16,04 MEDIO

Municipio: Chia

EPSA: HYDROS CHIA S.A. EN C.A. E.S.P.

año: 2013

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	6	0,00 SIN RIESGO
FEBRERO	6	0,00 SIN RIESGO
MARZO	6	0,00 SIN RIESGO
ABRIL	6	0,00 SIN RIESGO
MAYO	6	0,00 SIN RIESGO
JUNIO	6	0,00 SIN RIESGO

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - SIVICAP
Instituto Nacional de Salud
 Resumen número de muestras reportadas por Empresa Proveedor de agua potable

JULIO	6	0,00 SIN RIESGO
AGOSTO	6	0,00 SIN RIESGO
SEPTIEMBRE	6	0,00 SIN RIESGO
OCTUBRE	6	0,00 SIN RIESGO
NOVIEMBRE	6	0,00 SIN RIESGO
DICIEMBRE	6	0,00 SIN RIESGO

EPSA: PROGRESAR E.S.P. DE CHIA

año: 2013

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	1	0,00 SIN RIESGO
MAYO	1	0,00 SIN RIESGO
SEPTIEMBRE	1	0,00 SIN RIESGO

Municipio: **Chipaque**

EPSA: ASUAR

año: 2013

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	1	16,76 MEDIO
FEBRERO	1	0,00 SIN RIESGO
MARZO	1	0,00 SIN RIESGO
ABRIL	1	18,44 MEDIO
MAYO	1	0,00 SIN RIESGO
JUNIO	1	0,00 SIN RIESGO
JULIO	1	0,00 SIN RIESGO
AGOSTO	1	40,22 ALTO
SEPTIEMBRE	1	20,11 MEDIO
OCTUBRE	1	0,00 SIN RIESGO

Informe de características no aceptables
por departamento según municipio

Cundinamarca

Periodo: 10/01/2012 - 19/05/2014

2012

Municipio	Número de Muestras	Muestras Tratadas (%)	Promedio características evaluadas	Características no aceptables (Decreto 1575 de 2007)	Promedio IRCA
Agua De Dios	24	100,00%	15	4, 21	4,00%
Albán	23	100,00%	15	1, 2, 4, 7, 18, 21	7,00%
Anapoima	41	100,00%	14	1, 2, 3, 4, 7, 18, 21	11,00%
Anolaima	48	100,00%	15	1, 2, 4, 7, 18, 21, 22	13,00%
Apulo	12	100,00%	15	2, 12, 13, 18, 21	4,00%
Arbeláez	10	100,00%	15	2, 3, 4, 18, 21	6,00%
Beltrán	9	100,00%	14	1, 2, 5, 21	11,00%
Bituima	5	100,00%	16	3, 4, 5, 18, 21, 22	15,00%
Bojacá	9	100,00%	17	4, 21	6,00%
Cabrera	9	100,00%	15	1, 2, 3, 4, 18, 21	25,00%
Cachipay	43	100,00%	14	1, 2, 4, 7, 16, 21	5,00%
Cajicá	58	100,00%	10	1, 2, 4, 18	1,00%
Caparrapí	10	100,00%	14	2, 4, 7, 21	8,00%
Caqueza	10	100,00%	15	3	0,00%
Carmen De Carupa	10	100,00%	15	2, 21	6,00%
Chaguani	10	100,00%	15	1, 2, 18, 21	17,00%
Chía	65	100,00%	10	3	0,00%
Chipaque	19	100,00%	15	1, 2, 3, 4, 7, 18	12,00%
Choachi	12	100,00%	15	2, 3, 18, 21	9,00%
Chocontá	10	100,00%	15	3, 21	3,00%
Cogua	22	100,00%	15	1, 2, 3, 4, 14, 21, 22	19,00%

NOVIEMBRE	1	17,6 MEDIO
DICIEMBRE	1	3,2 SIN RIESGO

Municipio: **CHAGUANI**

EPSA: **OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS**

año:	2011	
MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	1	16,3 MEDIO
FEBRERO	1	16,8 MEDIO
MARZO	1	23,7 MEDIO
JUNIO	1	16,5 MEDIO
JULIO	1	0,0 SIN RIESGO
AGOSTO	1	16,8 MEDIO
SEPTIEMBRE	1	68,1 ALTO
OCTUBRE	1	33,5 MEDIO
NOVIEMBRE	1	22,3 MEDIO
DICIEMBRE	1	16,0 MEDIO

Municipio: **CHIA**

EPSA: **HYDROS CHIA S.A. EN C.A. E.S.P.**

año:	2011	
MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	3	5,4 BAJO
FEBRERO	3	0,0 SIN RIESGO
MARZO	3	0,0 SIN RIESGO
ABRIL	7	0,0 SIN RIESGO
MAYO	4	9,4 BAJO

JUNIO	3	0,0 SIN RIESGO
JULIO	3	0,0 SIN RIESGO
AGOSTO	3	0,0 SIN RIESGO
SEPTIEMBRE	3	0,0 SIN RIESGO
OCTUBRE	3	0,0 SIN RIESGO
NOVIEMBRE	3	0,0 SIN RIESGO
DICIEMBRE	3	0,0 SIN RIESGO

EPSA: PROGRESAR E.S.P. DE CHIA

año: 2011

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
MARZO	1	0,0 SIN RIESGO
MAYO	1	0,0 SIN RIESGO
JUNIO	1	0,0 SIN RIESGO
JULIO	1	0,0 SIN RIESGO
SEPTIEMBRE	1	0,0 SIN RIESGO
NOVIEMBRE	1	0,0 SIN RIESGO

Municipio: CHIPAQUE

EPSA: ASUAR

año: 2011

MES	No. DE MUESTRAS	IRCA (%) NIVEL DE RIESGO
ENERO	1	0,0 SIN RIESGO
FEBRERO	1	0,0 SIN RIESGO
MARZO	1	19,7 MEDIO
ABRIL	1	0,0 SIN RIESGO
MAYO	1	23,5 MEDIO
JUNIO	1	0,0 SIN RIESGO